




FALEGNAMERIA

PAGANI

Aymavilles - AOSTA



**Azienda Certificata con Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008
Certificato N. 1274 del 12/05/2010**



Grazie per averci consultato

La **Falegnameria Pagani**, dal 1970, è sinonimo di qualità e cura del proprio lavoro. In queste pagine troverete un rapido elenco delle possibilità realizzative della nostra azienda.

Quello che non possiamo farvi vedere è la cura e l'attaccamento al lavoro che mettiamo in ogni nostro prodotto, dal progetto alla messa in opera.

Ogni fase della realizzazione di un mobile, un serramento, un portone o di qualsiasi altra vostra esigenza costruttiva, è seguita con amore artigianale e con la massima precisione, unita al **Controllo della Qualità secondo le norme UNI En 9001:2008**, per cui la nostra azienda è certificata.

Inoltre la nostra azienda è qualificata per la messa in opera con sistema "posaclima".

Ecco in sintesi la nostra azienda. La **Falegnameria Pagani** è pronta a soddisfare con entusiasmo ogni vostra richiesta, per fornirvi il prodotto migliore alle condizioni migliori





Realizzazione di portoni ingresso ad un'anta, a due ante; in legno massello, lamellare e blindati, in tutte le essenze e tipologie a scelta del cliente. Realizzazioni personalizzate a disegno. Caratteristiche tecniche: spessore 68 mm. Ferramenta anuba «Otlan» registrabili, serrature di sicurezza, Sicur Top, guarnizioni di tenuta , eventuali paraspifferi. Verniciatura con impregnazione, colore a scelta del cliente e finiture con prodotti ecologici normali, antichizzate, graffiate, ecc.

Réalisation de portes d'entrée à un battant, à deux battants, en bois massifs, lamellaire et blindé, dans toutes les substances et typologies au choix du client. Réalisations personnalisées suivant dessin. Caractéristiques techniques: Epaisseur 68 mm. Ferrement «Otlan», enregistrable, serrure de sûreté «Sicur Top», joint d'étanchéité, éventuels protèges courants d'air. Peinture au pistolet, couleurs au choix du client, et finitions avec des produits écologiques, normales, vieilles, griffées etc...

PORTE INTERNE



Porte massicce

Porte tamburate

Porte tuttolegno

Porte tagliafuoco REI 30/60/120 per alberghi




Porte interne realizzate in diversi modelli, tipologie e strutture: tamburate, tuttolegno, massicce, lamellare, in diverse essenze. Dotate di maniglie. Realizzazioni personalizzate su disegno.

Caratteristiche tecniche:
 Spessori variabili a seconda della richiesta del cliente.
 Ferramenta anuba o pomelle
 Serratura Patent normale o Yale - Dotate di guarnizioni ed eventuali paraspifferi.
 Verniciatura eseguita con colori a scelta del cliente e prodotti ecologici.
 Finiture particolari: antichizzate, graffiate, laccate, ecc...
 Inoltre siamo in grado di fornirvi porte in alluminio, PVC per locali servizi, centrali termiche, ecc...


Portes interieures. Portes interieures réalisées en modèles, typologie et structures différentes: tambour - tout en bois - massives - lamellaires, en substances diverses. Equipées de poignées. Réalisation personnalisées sur dessin.


Caractéristiques techniques: Epaisseur variable selon la demande du client. Fermeture «ANUBA», ou à pommeau. Serrure «PATENT» normale ou Yale. Complètes de joints et éventuels anti-courants d'air. Vernissage aux couleurs choisies par le client, exécuté avec des produits écologiques. Finitions particulières, vieilles, griffées, laquées etc... D'autre part nous pouvons vous fournir des portes en aluminium, "P.V.C., pour des portes de service, des centrales thermiques etc...



Realizzazione su misura di scale
 in diverse tipologie e essenza di
 legno: rovere, larice, noce nazionale
 e americani. Complete di battiscopa
 e zoccoli vari. Eseguiamo anche
 rivestimenti scale sia pedata
 che alzata. Verniciatura eseguita
 con colori a scelta del cliente
 e prodotti ecologici.

*Réalisation sur mesure d'escaliers
 de typologies différentes et de
 diverses substances de bois: rouvre,
 mélèze, noyer national et américain.
 Equipés de plinthes variées.
 Nous effectuons également
 les revêtements soit de girons,
 soit d'élévation. Peinture au choix
 du client avec des produits
 écologiques.*





serramento legno

serramento legno-alluminio




serramento alluminio



Serramenti certificati
UNI EN 42 (Permeabilità all'aria)
UNI EN 86 (Tenuta all'acqua)
UNI EN 77 (Resistenza al vento)
 Con massimi risultati
 Certificato n. 576/10 del 24/5/2010

Fermetures certifiées:
UNI EN 1026/01 (perméabilité a l'air)
UNI EN 1027/01 (Résistance à l'eau)
UNI EN 12211/01 (Rèistance au vent)
 Avec résultats maximum.
 Certificat n° 155/00 du 21/06/00





Serramenti in legno costruiti in diversi spessori.

68-78-92 mm in essenze diverse: abete, hemlock, pino, meranti. Serramenti lamellari in larice, rovere, castagno. Serramenti in legno-alluminio, alluminio-legno, legno-PVC, PVC. Serramento con monoblocco, con antoni a pannelli, a perline, a persiana fissa o regolabile, antine interne. *Caratteristiche tecniche:* i serramenti sono dotati di guarnizione di tenuta, vetri isolanti a scelta del cliente, ferramenta Maico o AGB, apertura tradizionale e/o anta ribalta, scorrevoli. Verniciatura con colore a scelta del cliente con impregnazione ad immersione più due mani di finitura con prodotti ecologici. Finiture varie, antichizzati, spazzolati, graffiati, ecc...

Fermetures en bois construites en diverses épaisseurs.

68-78-92 mm, en différents bois: sapin, hemlock, pin. Fermetures lamellaires en mélèze, rouvre, chataignier. Fermetures en bois-aluminium, aluminium-bois, bois-PVC, PVC. Fermetures avec monobloc, avec volets à panneaux, en lames en bois, à persienne fixe ou mobile réglable, ou volet internes. *Caractéristiques techniques:* Les fermetures sont dotées de: Joints de tenue, de carreaux isolants auchois du client. De ferrement MAICO O AGB, avec ouverture traditionnelle, avec volet basculant ou coulissant. Peinture, couleur au choix du client, au pistolet, à immersion plus deux couches de finition avec des produits écologiques. Finition avec diverses, viellies, griffées, broisées...



Tipologie realizzabili

SERRAMENTI



Certificazione energetica
secondo le norme UNI EN
10077-1 e UNI EN 10077-2


TRASMITTANZA TERMICA

- serramento legno sp.68 mm fino a 1,52 W/m²K
- serramento legno sp.78 mm fino a 1,30 W/m²K
- serramento legno sp.92 mm fino a 1,20 W/m²K
- serramento legno-alluminio fino a 1,00 W/m²K
- serramento pvc fino a 1,30 W/m²K

Abbattimento acustico
fino a 50 db



ARREDAMENTI



Progettazione e realizzazione
 di arredi per interni (uffici privati
 e pubblici, abitazioni, bar alberghi)
 in qualsiasi essenza legno, massicci,
 tamburati, nobilitati e laminati.
 Verniciatura con prodotti ecologici,
 finiture a richiesta: antichizzati,
 graffiati, cerati, laccati, colorati
 all'anilina, ecc...




*Projet et réalisation d'ameublement
 pour intérieur (bureaux privés
 et publics, maisons, bars, hotels)
 en toutes sortes de bois, massifs,
 tambour, ennoblis ou lamés.
 Peinture avec produits écologiques,
 finitions sur demande: vieilles,
 griffées, cirées, laquées,
 colorées à l'aniline etc...*


ARREDAMENTI





ARREDAMENTI





Balconate realizzate in PVC o legno in varie essenze nelle nostre tipologie e a disegno del cliente.


Caratteristiche tecniche:
impregnazione ad immersione con vernici ecologiche per esterno, colore a scelta del cliente. Eventuale fornitura di staffe per ancoraggio delle ringhiere.

Balcons réalisés en PVC ou bois en différents essences, avec notre typologie ou au goût du client.

Caractéristiques techniques:
impregnation à immersion avec des vernis écologiques pour extérieur au choix du client. Fourniture éventuelle de gonds vérifiés pour fixer les balustrades.




BALCONATE · PAVIMENTI · RIVESTIMENTI




Pavimenti prefiniti in varie
 essenze di legno con diverse finiture.
 Pavimenti melaminici

*Parquet prêt à poser en bois
 différents et finitions diverses.
 Parquet "melaminici"*



FALEGNAMERIA PAGANI



Falegnameria **PAGANI & C.** s.n.c.

Fraz. des Moulins, 26
11010 Aymavilles (Ao)
tel. 0165.90.21.22
fax 0165.90.22.28
e.mail: fal.pagani@tin.it
pec: falegnameriapagani@legalmail.it
www.paganisnc.it

Le fotografie, i colori e le caratteristiche tecniche del legno hanno valore indicativo.
La ditta Pagani si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza avviso, le modifiche che riterrà utili al fine di migliorare il proprio prodotto